

Singjoint®

TIBBİ SODYUM HYALURONAT JEL

Eklem İçi Enjeksiyon İçin Viskoelastik Çözelti

 Arthrotec


Singjoint Nedir?

- Osteoartritli eklem için Tıbbi Sodyum Hyaluronat jel'dir.
- Singjoint yüksek viskoelastisitesi ile eklem içindeki şok yüklenmeyi absorbe eder.
- Eklem içindeki azalmış olan sinovyal sıvıya destek sağlayarak ağrıyı azaltır.
- Eklem fonksiyonunu iyileştirir.
- Eklem içi metabolizmayı düzenler.
- Hareket kabiliyetini artırır.
- Yüksek üretim teknolojisi ile streptokoklardan üretilmektedir.
- Allerji, cilt tahrişi ve genetik toksit yaratmaz.



SingJoint nasıl kullanılır? Tıbbi Sodyum Hyaluronat?

- Singjoint intraartiküler enjeksiyon ile uygulanır.
- Şırınga luer-kilidine uygun bir ölçü sabitleyin.
- Gerekli ürün miktarı seçilen bağlantı alanına enjekte edilir.
- Singjoint'in yönetimi sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Eklem efüzyonu varsa, enjeksiyondan önce aspire edilmelidir.
- Tek kullanımdan sonra şırınga ve iğneyi atın.
- Dozaj rejimi etkilenen sinovyal eklem alanına sadece bir kez enjekte edilir.



Neden Singjoint'i Seçmelisiniz? Tıbbi Sodyum Hyaluronat?

- Yüksek saflıkta ve doğal bir tedavi yöntemidir.
- Yüksek viskoelastisite, 1.1-2. Milyon Daltons.
- Fermantasyon ile üretilen, güvenli ve yüksek oranda biyolojik olarak uyumlu, orijinal bir üründür.
- Sinovyal eklemlerin ağrısını yok eder.
- İleri biyo teknoloji mühendisliği ile streptokoklardan saflaştırılmış ve yüksek saflıkta rafine edilmiştir.



Endikasyonları

- Osteoartirli tüm eklemlerde endikedir.
- Eklem fonksiyonunun hareket açıklığını azalttığı durumlarda.
- Ağrılı eklemlerde.
- Eklem içi metabolizmanın bozulduğu tüm eklemlerde endikedir.



Model No: QC-10-2.

Hacim	: 2.0 ml.
Konsantrasyon	: 20 mg / 2 mL, 1%
Ön Dolgulu Şırınga	: 3-4 enjeksiyon.
Dozaj	: 3-4 enjeksiyon.
Her enjeksiyon bir haftalık aralık gerektirir.	



Model No: QC-12-2.5

Hacim	: 2.5 ml.
Konsantrasyon	: 40 mg / 2.5 mL, 1.2%
Ön Dolgulu Şırınga	: 3-4 enjeksiyon.
Dozaj	: 3-4 enjeksiyon.
Her enjeksiyon bir haftalık aralık gerektirir.	



Model No: QC-20-2.0

Hacim	: 2.0 ml.
Konsantrasyon	: 40 mg / 2 mL, 2%
Ön Dolgulu Şırınga	: Tek enjeksiyon.
Dozaj	: Tek enjeksiyon.



Model No: QC-20-3.0

Hacim	: 2.0 ml.
Konsantrasyon	: 60 mg / 3 mL, 2%
Ön Dolgulu Şırınga	: Tek enjeksiyon.
Dozaj	: Tek enjeksiyon.



CE
2460



Arthrotec

Medikal Sistemler İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Ağaoğlu Maslak 1453 T4 U B179 Sarıyer / İstanbul

T : +90 212 202 6565 • F : +90 212 809 6924

www.arthrotec.com.tr • info@arthrotec.com.tr